

# Studium et Practicum 2014

TESZT FELHASZNÁLÓ néven jelentkezett be (Kijelentkezés)

Galenus ▶ 2014SP ▶ Tesztek ▶ VIZSGATESZT ▶ 1 próbálkozás

## VIZSGATESZT

1 Mi a gyógytorna legfontosabb szerepe?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. A páciens megnyugtatása
- b. A környező ízületek megedzése, hogy átvegyék a terhelést
- c. A fájdalom csökkentése, a funkció helyreállítása, teljes rehabilitáció

2 Melyik hatóanyag javasolt akut köszvényes rohamok kezelésére?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Kolchicin
- b. Allopurinol vagy febuxosztát
- c. Allopurinol

3 Magyarországon napjainkban mennyi az átlagos napi kalciumbevitel?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. 600-800 mg.
- b. 400-600 mg.
- c. 800- 1000 mg.

4 Melyek a scoliosis kezelésére legalkalmasabb módszerek?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Schroth-torna, bármilyen fűző
- b. Hagyományos gyógytorna, gyógyúszás
- c. Schroth-torna, megfelelően elkészített, ellenőrzött és használt Cheneau-korzett

5 Melyik 3 dologgal tudja az egyén hosszú távon is csökkenteni a mozgásszervi betegség kialakulását?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Tudatos testhasználat, rendszeres fizikai aktivitás, kiegyensúlyozott étrend.
- b. Betegségtudat, fizikai kímélet, étrend-kiegészítők.
- c. Tudatosság, vegetáriánus étrend, egysíkú fizikai terhelés.

6 Mely endokrin szervek betegségei eredményezhetnek szekunder osteoporosist?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Mellékpajzsmirigy, here, pancreas.
- b. Pajzsmirigy, mellékvese, prostata.
- c. Petefészek, lép, mellékvese.

7 Melyik állítás igaz?

Pontok: 1

Válasszon egy

- a. A ketoprofén fotoallergiát kiváltó hatását fokozza az oktokrilén.

- b. A ketoprofén nem fényérzékenyítő hatóanyag.
- c. A ketoprofén alkalmazásakor az oktokriléntartalmú fényvédők megakadályozzák egy esetleges fotoallergiás reakció kialakulását.

8 A külsőleges antireumatikus terápiák

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. tüneti és kiegészítő kezelésre használhatók.
  - b. csak illóolajokat tartalmaznak.
  - c. akut állapotok kezelésének lehetőségei.

9 Melyik betegségcsoportra jellemző a következő tünet: több ízületet érintő panaszok vándorlóak, gyorsan változóak esetlegesen egyéb tünetek nélkül?

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. Reaktív arthritisz.
  - b. Paraneopláziás szindróma.
  - c. Arthritis psoriatica.

10 Mekkora Cobb-fok esetén elég önálló terápiás módszerként a Schroth-torna?

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. 20-30 fok között
  - b. 50 fok felett
  - c. 10-20 fok között

11 Nőknél, premenopausában mennyi a szükséges napi kalciumbevitel?

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. 1500 mg
  - b. 1000 mg
  - c. 1200 mg

12 A Salix cortex kivonatokat tartalmazó készítmények mellékhatásprofilja kedvezőbb a szintetikus szalicilsav-származékokéval, mert

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. szalicilsav-származékok a szalicin (prodrug) metabolizmusa révén a szervezetben keletkeznek.
  - b. szalicilsav származékokat tartalmaznak.
  - c. nincs COX-gátló hatásuk.

13 Milyen mértékben fokozhatja fix dózisu kombinációkban a koffein jelenléte a paracetamol fájdalomcsillapító hatását?

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. Migrén esetén kb. 5%-kal, tenziós fejfájásnál 8%-kal.
  - b. Nem befolyásolja szignifikánsan.
  - c. Akár 37%-kal is növelheti.

14 Mivel kezdődik egy páciens gyógytornája?

Pontok: 1

- Válasszon egy választ.
- a. A gyakorlatok összeírásával, amiket otthon végezhet

- b. Kiegészítő kezelésekkel, mint masszáz és taping
- c. Anamnéziszfelvétellel, kikérdezéssel, mozgásvizsgálattal

15 Csak a röntgenkép alapján klinikai tünetek nélkül felállíthatjuk-e az arthrosis diagnózisát?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Igen
- b. Nem

16 A biszfoszfonátok jellemző mellékhatása:

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Állkapocsnekrózis, atípusos combcsonttörés, nyelvcső- és gyomorfekély.
- b. Laktátacidózis, májenzimek emelkedett szintje, sötétbarna vizelet.
- c. Csontok elgörbülése, májenzimek emelkedett szintje.

17 Az arthrosis és a testtömegindex között összefüggés...

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. ... nem mutatható ki.
- b. ... szoros, fordított arányosság mutatható ki.
- c. ... szoros, egyenes arányosság mutatható ki.

18 A 45 év alatti nők hány százalékának normális a csontdenzitása?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. 85%
- b. 73%
- c. 40%

19 Melyik állítás igaz a D-vitamin-pótló terápiára?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Kalciummal való kombinációja csökkentheti a csonttörések gyakoriságát.
- b. A szisztémásan alkalmazott kortikoszteroidok fokozzák a D-vitamin felszívódását.
- c. A napi D-vitamin-szükséglet felnőtteknél 400 NE.

20 Melyik állítás igaz?

Pontok: 1

Válasszon egy választ.

- a. Bizonyos gyógyszerek (pl. hidroklorotiazid hatóanyag) szedése köszvényt indukálhat
- b. A köszvényes betegek állapotát javítja, ha az étrendjükben gyakran szerepel hal
- c. A magas húgysavszint minden esetben köszvényes rohamokkal jár együtt.

Mentés leadás nélkül

Az összes leadása és befejezés

TESZT FELHASZNÁLÓ néven jelentkezett be (Kijelentkezés)

2014SP